

HUND & KATZ

25./26. AUGUST 2018
LEIPZIGER MESSE



VDH Service GmbH

Westfalendamm 174
44141 Dortmund
Telefon (0231) 565 00-0
Telefax (0231) 592 440
E-Mail: info@vdh.de
Internet: www.vdh.de

Sabrina Isken

Fax: (0231) 592 440

E-Mail: isken@vdh.de

USt.-IdNr. DE 814257237
Amtsgericht Dortmund HRB 18593
Geschäftsführer: Leif Kopernik,
Jörg Bartscherer

Bestellschein für eine ANZEIGE IM PROGRAMMHEFT

Anzeigenschluss | Druckannahmeschluss: 16. Juli 2018

Auflage: 15.000

Format: DIN A4, vierfarbig

Lassen Sie sich diese Werbemöglichkeit nicht entgehen!

Das Programmheft hat eine Auflage von 15.000 Exemplare und wird **kostenlos** an Hundeaussteller und Besucher der Ausstellung verteilt.

20%
Sonderrabatt für
Industrieraussteller

1/1 Seite B 210 × H 297 mm
im Textteil (4c) plus 3 mm Beschnitt

450,- Euro **360,- Euro**



1/1 Seite

1/2 Seite quer B 190 × H 130 mm
im Textteil (4c) Satzspiegelanzeige ohne Beschnitt

250,- Euro **200,- Euro**



1/2 Seite quer



1/2 Seite hoch

1/2 Seite hoch B 92,5 × H 272 mm
im Textteil (4c) Satzspiegelanzeige ohne Beschnitt

1/4 Seite quer B 190 × H 65 mm
im Textteil (4c) Satzspiegelanzeige ohne Beschnitt

150,- Euro **120,- Euro**



1/4 Seite quer



1/4 Seite hoch

1/4 Seite hoch B 92,5 × H 130 mm
im Textteil (4c) Satzspiegelanzeige ohne Beschnitt

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

FIRMA/RECHTSFORM

.....

ANSPRECHPARTNER

.....

GESETZLICHER VERTRETER

.....

STRASSE/NR.

.....

PLZ/ORT

.....

TELEFON

.....

TELEFAX

.....

E-MAIL

.....

Ort, Datum, Unterschrift

Ansprechpartnerin: Frau Isken, Telefon: (0231) 565 00 21, E-Mail: isken@vdh.de

HUND & KATZ

25./26. AUGUST 2018
LEIPZIGER MESSE



VDH Service GmbH

Westfalendamm 174
44141 Dortmund
Telefon (0231) 565 00-0
Telefax (0231) 592 440
E-Mail: info@vdh.de
Internet: www.vdh.de

Sabrina Isken

Fax: (0231) 592 440

E-Mail: isken@vdh.de

USt.-IdNr. DE 814257237
Amtsgericht Dortmund HRB 18593
Geschäftsführer: Leif Kopernik,
Jörg Bartscherer

Bestellschein für eine ANZEIGE IM AUSSTELLUNGSKATALOG

Anzeigenschluss | Druckannahmeschluss: 16. Juli 2018

Auflage: 1.000 Stück German Winner- & Internationale Ausstellung

Format: DIN A5, s/w

Lassen Sie sich diese Werbemöglichkeit nicht entgehen!

20%
Sonderrabatt für
Industrieraussteller

Hiermit gebe ich folgende Bestellung auf (bitte ankreuzen): **20% Rabatt**

<input type="radio"/>	1/1 Seite im Textteil (s/w)	B 125 × H 185 mm plus 3 mm Beschnitt	300,- Euro	240,- Euro		1/1 Seite
<input type="radio"/>	1/2 Seite im Textteil (s/w)	B 125 × H 92 mm plus 3 mm Beschnitt	150,- Euro	120,- Euro		1/2 Seite
<input type="radio"/>	1/4 Seite im Textteil (s/w)	B 125 × H 46,5 mm plus 3 mm Beschnitt	100,- Euro	80,- Euro		1/4 Seite

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

FIRMA/RECHTSFORM

ANSPRECHPARTNER

GESETZLICHER VERTRETER

STRASSE/NR.

PLZ/ORT

TELEFON

TELEFAX

E-MAIL

Ort, Datum, Unterschrift

Ansprechpartnerin: Frau Isken, Telefon: (0231) 565 00 21, E-Mail: isken@vdh.de

Informationen zur Druckdatenerstellung

Bitte senden Sie uns Ihre Druckdaten im PDF-, TIF- oder JPG-Format.

TIF

Auf Hintergrundebene reduzieren

- Alpha-Kanäle und Freistellungspfade sind nicht erlaubt
- Ohne Komprimierung speichern, Pixelanordnung Interleaved

JPG

- Nur Standard JPG-Format verwenden (z. B. kein JPG 2000)
- Mit maximaler Qualität und Baseline (Standard) speichern


PDF

PDF-Daten müssen dem PDF/X-3:2002 Standard entsprechen.

Dieser beinhaltet u. a. folgende Voraussetzungen:

- PDF-Version muss 1.3 sein
- Transparenzen sind nicht erlaubt
- Kommentare und Formularfelder sind nicht erlaubt
- Verschlüsselungen (z. B. Kennwortschutz) sind nicht erlaubt
- OPI-Kommentare sind nicht erlaubt
- Transferkurven sind nicht erlaubt
- Alle Schriften müssen in Pfade konvertiert werden
- Ebenen sind nicht erlaubt
- Keine Drehungen in den PDF-Seiten anlegen

Weitere Informationen zum Thema PDF/X-3:2002 finden Sie unter www.pdfx3.org.



Es können keine Word-, Excel- oder Powerpoint-Dateien als gestaltete Anzeigen akzeptiert werden!

Farbe

Farbmodus: CMYK oder Graustufen, 8 Bit/Kanal

Schriftgrößen

Schriftgrößen unter 6 pt sollten in jedem Fall vermieden werden.

Linienstärken

Bei positiven Linien (dunkle Linie auf hellem Hintergrund) sollte eine Stärke von mindestens 0,25 pt (0,09 mm) verwendet werden. Bei negativen Linien (helle Linie auf dunklem Hintergrund) eine Linienstärke von mindestens 0,5 pt (0,18 mm).

Bitte beachten Sie: Insbesondere beim Verkleinern von Grafiken sollte darauf geachtet werden, dass die Linienstärken nicht zu gering werden.

Auflösung

Die Auflösung sollte 300 dpi betragen

Beschnittzugabe

Beim Schneiden können Toleranzen auftreten. Wenn ein Randbeschnitt angelegt ist, also der Hintergrund an jeder Seite 3 mm übersteht, der abgeschnitten wird, kann so ein ungewollt sichtbarer Rand vermieden werden. Ist dieser nicht berücksichtigt oder falsch angelegt, versuchen wir diesen nach unserem Ermessen zu ersetzen. Um ungewollten Ergebnissen vorzubeugen, ist es natürlich besser, wenn Sie gleich von Beginn an Ihren Auftrag mit Beschnitt anlegen.

Sicherheitsabstand

Der Sicherheitsabstand zu Rand sollte mind. 4 mm betragen. Wegen der Schneidetoleranzen: Wenn die Schriften und Grafiken zu nahe am Rand des Druckerzeugnisses liegen, können diese evtl. abgeschnitten werden.

Bei Nichtbeachtung dieser Vorgaben übernehmen wir keine Haftung für das Druckergebnis!